



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MEMORIAL JUSTIFICATIVO PROJETO DE RECAPE COM CBUQ

1. GENERALIDADES

O presente projeto é compreendido pela execução de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à quente – CBUQ, na Via de Acesso Vitorino Teixeira Leite de Farias, Distrito de Catuçaba – São Luiz do Paraitinga – SP.

2. RECAPEAMENTO

Deverá ser executado serviço de capa asfáltica do pavimento, com CBUQ, sobre o pavimento existente após os reparos necessários. Com espessura mínima de 4,0 cm, após compactação mecânica, espessura esta devido a recomendação do manual de restauração do DNIT, que recomenda em seu item 5.5.3.4, que restauração em concreto asfáltico, deve ser analisada a partir da adoção da espessura mínima fixada, que recomenda ser igual a 3,0 cm.

São Luiz do Paraitinga, 14 de Março de 2018.

Thiago dos Santos Coelho
Secretário de Obras e Serviços Urbanos